

MIJ-01 Waterproof Case



MIJ-01 Waterproof Case Maintenance


防水ケースのメンテナンス方法

防水ケースも使い続けていると、防水性能を保つためのパッキンが経年変化を起こしてしまいます。長い間、屋外で使い続けるとパッキンが収縮してしまい防水性能が落ちてしまいますので、防水性能を保つために必ずメンテナンスが必要になります。

一番簡単な解決方法は、パッキンを新品に取り替えることです。「ペリカン1123 パッキン ペリカンケース1120用」と検索してみてください。ただ、同時期に沢山の防水ケースを購入いただいている場合、全てのパッキンを交換しようともなるとそれなりの金額を支払う事になります。コストをかけずにパッキンを修復させる方法を以下にご紹介します。

Step

1. まず蓋を開けてパッキンの状態を確認します。
2. ペリカンケース1120のパッキンは柔らかいので、パッキンを傷つけないように丁寧に外します。
3. パッキンを沸騰した鍋で10~15分程煮込みます。
4. 煮込み終わったらパッキンの水気をタオルでやさしくとります。
5. パッキンのひび割れや劣化防止対策として呉工業ポリメイトやアーマオール等をパッキン全体に薄く塗りつけて一晩馴染ませます。
6. パッキンを装着する際はねじれない様に気を付けて装着して下さい。



Environmental Measurement Japan
日本環境計測株式会社

〒811-0215
福岡県福岡市東区高美台二丁目52番42号
TEL:092-608-6412 FAX:092-985-7844